

Céliane™

Um toque de inspiração que muda tudo

Céliane™ Metalizados



Alumínio

Titânio

Céliane™ Naturais



Argila

Arenito

44 ACABAMENTOS



Veja todos os acabamentos na página 631.

3 CORES DE TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS



Branco

Titânio

Grafite



Descubra toda a coleção Céliane em www.legrand.pt

CÉLIANE, UM NOVO STANDARD, UM NOVO "LOOK"

Com a série de aparelhagem Céliane, desfrute de uma ampla gama de características inovadoras para realizar as instalações elétricas e de multimédia, de acordo com as necessidades atuais dos utilizadores.



Céliane™ à face

Tomada 2P+T nivelada com a parede que garante limpeza e segurança



A tomada à face garante uma estética agradável e diferente, evitando os tradicionais poços, onde se acumulam poeiras e sujidade.



N Céliane™ Soft

O interruptor com um toque suave e silencioso



1 mecanismo único ref. 0 670 01 que recebe dois tipos de teclas: teclas largas ou estreitas



N Céliane™ Intuição

Interruptor manual e extinção automática



Prático e ecológico, o interruptor desliga-se ao fim de 10 min. em caso de não utilização do local



Céliane™ USB

Uma tomada dupla carregadora USB útil no quotidiano



"Dock station" para "smartphones"



Tomada pré-cablada semi encastrada (caixa de aparelhagem simples)
Tomada 2 P+T + USB simples




N Céliane™ Sem fios

O interruptor que não necessita de ser encastrado ou de cablagem



MECANISMOS					TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS				
									
INTERRUPTORES E COMUTADORES DE ESCADA	Ref.	Emb.						Emb.	
Interruptor ou comutador de escada Soft 10 AX	0 670 01	10	tecla estreita	0 650 01	0 651 01	0 652 01	10		
			tecla larga	0 680 01	0 683 01	0 679 01	10		
Interruptor ou comutador de escada Intuição Ligação manual e extinção automática	0 670 12	1	tecla larga	0 680 12	0 683 12	0 679 22	10		
Interruptor ou comutador de escada com visor 10 AX (LED ref. 0 676 85/88 para função "sinalização" ou ref. 0676 86/87 para função "luminoso")	0 670 01	10	tecla larga	0 680 03	0 683 03	0 679 03	10		
Interruptor ou comutador de escada Soft com coroa luminosa 10 AX	0 670 01 + 0 676 70	10	tecla estreita	0 650 03	0 651 03	0 652 03	10		
		1	tecla larga	0 650 04	0 651 04	0 652 04	5		
Interruptor ou comutador de escada tátil com neutro - 1000 W	0 670 42	1	tátil	0 680 41	0 683 41	0 683 46	1		
Interruptor ou comutador de escada tátil sem neutro - 400 W	0 670 41	1		(verre kaolin)	(verre kaolin)	(verre graphite)			
Interruptor ou comutador de escada sensitivo com neutro - 1000 W	0 670 49	1	sensitivo	0 680 49	0 683 49	0 679 49	1		
Interruptor ou comutador de escada Soft com porta etiqueta 10 AX	0 670 01	10	tecla larga	0 680 14	0 683 14	0 679 34	10		
Comutador de escada com sinalização 4 A LED fornecido	0 670 07	1	tecla larga	0 680 03	0 683 03	0 679 03	10		
Inversor de grupo 10 A	0 670 05	10	tecla estreita	0 650 01	0 651 01	0 652 01	10		
			tecla larga	0 680 01	0 683 01	0 679 01	10		
Inversor de grupo com visor 10 A Utilizar LED´s ref. 6 650 90/91	0 670 05	10	tecla larga	0 680 03	0 683 03	0 679 03	10		
Interruptor ou comutador de escada com cordão 10 AX	0 670 08	10	tecla larga	0 680 08	0 683 08	-	10		
Interruptor bipolar 16 AX	0 670 20	10	tecla larga	0 680 21	0 683 21	0 679 21	10		
Interruptor bipolar com visor 16 AX Utilizar LED´s ref. 6 650 90/91	0 670 20	10	tecla larga	0 680 23	0 683 23	0 679 23	10		
Comutador de lustre ou comutador de escada duplo Soft 10 AX	2 x 0 670 01	10	tecla estreita	0 650 02	0 651 02	0 652 02	10		
			tecla larga	0 680 02	0 683 02	0 679 02	10		
Comutador de lustre ou comutador de escada duplo Soft com visor 10 AX LED ref. 0 676 85/88 para função "sinalização" ou ref. 0676 86/87 para função "luminoso")	2 x 0 670 01	10	tecla larga	0 680 04	0 683 04	0 679 04	10		



 MECANISMOS 			 TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS				
			 Branco	 Titânio	 Grafite		
ECO DETECTORES	Ref.	Emb.				Emb.	
Eco detector 2 fios, sem neutro, com derrogação	0 670 26	1	0 680 26	0 683 26	0 679 26	5	
Eco detector 2 fios, sem neutro, sem derrogação	0 670 26	1	0 682 99	0 685 99	0 679 99	5	
Eco detector básico 3 fios, com neutro, sem derrogação	0 670 25	1					
Eco detector 3 fios carga 2000 W, com neutro, sem derrogação	0 670 99	1					
Eco detector automático de escada 2 fios, sem neutro	0 670 27	1					
ECO VARIADORES							
Eco variador básico 2 fios, sem neutro	0 670 83	1	0 650 83	0 651 83	0 652 83	10	
Variador básico 2 fios, sem neutro	0 670 82	1					
Variador para balastros 1-10 V, com neutro	0 670 80	1					
Variador 3 fios, 1000 W com neutro	0 670 86	1	0 680 33	0 683 33	0 679 33	1	
Comando para televariador	0 670 89	1	0 680 75	0 683 75	por encomenda	10	
LUZ DE LEITURA E SPOTS							
Aplique de leitura	-	-	0 676 56	0 676 57	-	1	
Spot orientável	0 676 55	1	Fornecido com espelho central metal cromado				
Spot 3 W	0 676 52	1	Fornecido com espelho central opalino (branco)				
Spot para balizagem de escadas	0 676 54	1	0 680 54	0 683 54	por encomenda	1	
BALIZAGEM							
Sinalizador de passagem/balizagem	0 676 51	1	Fornecido com espelho central				
Lanterna de emergência extraível	0 670 68	1	0 680 68	0 683 68	0 679 68	1	
Detector de balizagem	0 670 93	1	0 680 51	0 683 51	por encomenda	1	



 MECANISMOS 			 TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS				
			 Branco	 Titânio	 Grafite		
OUTROS COMANDOS DE ILUMINAÇÃO	Ref.	Emb.				Emb.	
Interruptor temporizado 2 fios, sem neutro - 1000 W	0 670 51	1	0 680 37	0 683 37	0 679 36	10	
Interruptor horário programável	0 670 53	1	0 680 38	0 683 38	0 679 28	1	
COMANDOS DE ESTORES / TOLDOS / CORTINAS / JANELAS DE SÓTÃO							
Interruptor para comando direto	0 676 01	10	0 681 51	0 684 51	0 679 55	10	
Botão para comando através de caixa de automatismos	0 676 02	10					
Botão para comando direto	0 676 03	10					
Interruptor de comando com chave DIN 3 posições (1-0-2)	0 670 39	1	0 681 57	0 684 57	-	1	
Interruptor com programação diária	0 676 21	1	0 681 59	0 684 59	0 679 59	1	
Relé auxiliar para comando geral de estores A associar à ref. 0 676 21	0 676 22	1	sem espelho central			-	
Comando para janelas de sótão	0 676 04	10	0 681 51	0 684 51	0 679 55	10	
Interruptor individual rádio/RTS Somfy Fornecido com suporte	0 672 69	1	0 681 79	0 684 79	por encomenda	1	
Interruptor horário para estores Bubendorff	1 004 17	1	fornecido completo com espelho central e quadro			-	
VENTILAÇÃO							
Interruptor ON/OFF - 2 posições (0-1)	0 670 01	10	0 680 61	0 683 61	0 679 61	10	
Botão ON/OFF - 2 posições (0-1)	0 670 31	10					
Comando de ventilação - 3 posições (1-0-2)	0 674 22	1	0 680 62	0 683 62	-	1	
Comando de ventilação - 4 posições (0-1-2-3)	0 674 24	1	0 680 64	0 683 64	-	1	
Interruptor iluminação + ventilação retardada	0 674 23	1	0 680 37	0 683 37	0 679 36	10	
Interruptor variador para ventilador	0 670 88	1	0 680 88	0 683 88	por encomenda	1	
MECANISMOS COM CHAVE							
Interruptor com chave de 2 posições A completar com fechadura ref. 0 697 95	0 670 09	1	0 680 09	0 683 09	0 679 69	10	
Interruptor com chave para BAES	0 675 31	1	0 681 99	0 684 99	por encomenda	1	
Botão com chave de 3 posições A completar com fechadura ref. 0 697 95	0 670 39	1	0 681 57	0 684 57	por encomenda	1	



 MECANISMOS				 TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS			
				Branco	Titânio	Grafite	
TOMADAS DE ENERGIA	Ref.	Emb.					Emb.
Tomada 2P+T - ligadores automáticos	0 671 53	10	Standard	0 681 31	0 684 31	0 679 31	10
Tomada 2P+T à face - ligadores automáticos	-	-	À face	0 671 66	0 671 67	0 671 68	10
Tomada 2P+T com indicador de tensão - ligadores automáticos Aconselhado para tomadas comandadas Utilizar LED ref. 0 676 64	0 671 53	10	Standard	0 681 45	0 684 45	0 679 45	10
2P+T Tomada com tampa - ligadores automáticos	0 671 53	10	Standard	0 681 40	0 684 40	0 679 40	10
Tomada 2P+T Vermelha (RAL 3020) Equipada com dispositivo de enclavamento	0 671 45	10	Standard	Fornecido com espelho central			-
Tomada dupla pré-cablada: 2 X 2P+T - ligadores automáticos	-	-	Standard	0 671 42 (fornecido com espelho central)	0 671 62 (fornecido com espelho central)	-	5
Tomada dupla pré-cablada: 3 X 2P+T - ligadores automáticos	-	-	Standard	0 671 43 (fornecido com espelho central)	0 671 63 (fornecido com espelho central)	-	5
Tomada dupla pré-cablada: 4 X 2P+T - ligadores automáticos	-	-	Standard	0 671 44 (fornecido com espelho central)	0 671 64 (fornecido com espelho central)	-	5
Tomada carregadora universal 230 V~ / 5 V= com 2 portas USB - 1500 mA	0 674 62	5	Dock ⁽¹⁾	0 682 10	0 685 10	0 679 10	1
			Standard	0 682 56	0 685 56	0 679 56	5
Dock station para Smartphone Fornecido com suporte	-	-		0 682 24	0 685 24	0 679 24	1
Especial renovação							
Tomada 2P+T + tomada carregadora universal simples 230 V~ / 5 V= Montagem em caixa de aparelhagem simples	0 671 17	1	À face	0 681 17	0 684 17	0 679 17	5
Tomada 2P+T - ligadores de parafusos Compatível com as caixas de aparelhagem prof. 30 mm	0 671 61	10	Standard	0 681 31	0 684 31	0 679 31	10
Tomada 2P - 10/16 A - 250V Ligadores automáticos (ligação rápida)	0 671 10	10	Standard	0 681 11	0 684 11	0 679 11	10

(1) Permite o carregamento sem cordão de um produto com uma porta USB. Equipado com uma segunda porta USB para carregar simultaneamente, um segundo dispositivo




 MECANISMOS				 TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS			
				 Branco	 Titânio	 Grafite	
TOMADAS DE ENERGIA							
Standards internacionais	Ref.	Emb.				Emb.	
Tomada standard Francês 2P+T 16 A - 250 V Ligadores automáticos	0 671 11	10	0 681 12	0 684 12	0 679 12	10	
Tomada standard Britânico 13 A - 250 V Ligadores de parafusos	0 671 55	10	0 681 33	0 684 33	por encomenda	10	
Tomada standard Norte-americano 15 A - 127 V Ligadores de parafusos	0 671 57	10	0 681 37	0 684 37	0 679 67	10	
Proteção contra sobretensões							
Limitador de sobretensões (módulo de substituição em caso de necessidade, usar ref. 0 676 93)	0 671 93	1	0 681 47	0 684 47	por encomenda	1	
SAÍDAS DE CABOS / OBTURADORES							
Saída de cabos - simples (sem ligadores)	0 671 81	10	0 681 41	0 684 41	0 679 41	10	
Saída de cabos - com 4 ligadores automáticos	0 671 83	10					
Obturador	-	-	0 681 43	0 684 43	0 679 43	10	
TOMADAS PARA ASPIRAÇÃO CENTRALIZADA							
Tomada sem contacto (para sistemas de aspiração central sem contacto elétrico: funcionamento por simples depressão de ar)	-	-	0 674 30 (fornecida com suporte e espelho central)	0 674 31 (fornecida com suporte e espelho central)	-	1	
Tomada com contacto elétrico	-	-	0 674 32 (fornecida com suporte e espelho central)	0 674 33 (fornecida com suporte e espelho central)	-	1	
CONTROLO DE TEMPERATURA							
Termostato de ambiente	0 674 00	1	0 682 40	0 685 40	0 679 80	1	
Termostato eletrónico programável	0 674 02	1	0 682 42	0 685 42	0 679 92	1	
Termostato para chão radiante	0 674 05	1	0 682 49	0 685 49	-	1	
Termostato equipado com terminal para ser controlado remotamente	0 674 10	1	0 682 45	0 685 45	0 679 93	1	
Programador de ambiente equipado com terminal para controlo remoto (permite enviar 6 ordens de comando para 2 zonas + 1)	0 674 12	1	0 682 42	0 685 42	0 679 92	1	
Sonda para termostato modular ref. 0 038 40	0 674 08	1	0 682 43	0 685 43	por encomenda	1	
Interruptor horário programável (permite enviar 2 ordens de comando para 1 zona)	0 670 53	1	0 680 38	0 683 38	0 679 28	1	



		MECANISMOS						TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS					
													
						Branco		Titânio		Grafite			
DIFUSÃO SONORA													
Sistema para 1 zona				Ref.	Emb.						Emb.		
Sintonizador RDS com ecrã LCD Alimentação integrada				0 673 26	1	0 682 42	0 685 42	0 679 92			1		
Comando local (fonte de entrada)				0 673 20	1	0 682 20	0 685 20	0 678 70			1		
Alimentação para comando local, equipado com coluna de som integrada				0 673 21	1	0 682 29	0 685 29	0 678 79			1		
Interface Bluetooth Céliane				0 673 08	1	0 682 18	0 685 18	0 678 18			1		
Sistema multizonas													
Fonte de entrada (alimentação integrada)				0 673 24	1	0 682 21	0 685 21	0 678 71			1		
Comando local com ecrã LCD				0 673 23	1	0 682 23	0 685 23	0 678 73			1		
Módulo de extensão: rádio FM + intercomunicador				0 673 25	1	0 682 25	0 685 25	por encomenda			1		
Coluna de som													
Coluna Céliane™ - 2 W - 16 Ω - Ø 2” Montagem em caixa de encastrar tradicional				0 673 28	1	0 682 28	0 685 28	0 678 78			1		
CONTROLO DE ACESSOS / CAMPAINHAS ELETRÓNICAS													
Campainha eletrónica - 230 V (com sinalização luminosa)				0 675 41	1	0 682 01	0 685 01	por encomenda			1		
Campainha eletrónica - 8 / 12 V (com sinalização luminosa)				0 675 42	1								
TOMADAS TELEFÓNICAS													
Tomada telefónica para redes mistas e simples RJ 45 - Cat. 6 - FTP (9 contactos)				0 673 45	10	0 682 37	0 685 37	0 679 37			10		
Tomada telefónica mista RJ 45 - Cat. 6 - FTP + tomada TV simples				0 673 45 + 0 673 82	10 10	0 682 39	0 685 39	0 679 39			10		



 MECANISMOS 			 TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS				
			 Branco	 Titânio	 Grafite		
TOMADAS TELEVISÃO	Ref.	Emb.				Emb.	
TV-R-SAT (2 400 MHz) - Estrela <i>ired</i>	0 673 88	10	0 682 85	0 685 85	0 679 85	10	
TV-R-SAT (2 cabos) - Permite acrescentar receção satélite numa instalação existente <i>ired</i>	0 673 89	10					
TV-R-SAT (2 400 MHz) - Passagem	0 676 78	10	0 682 85	0 685 85	0 679 85	10	
TV-R-SAT (2 400 MHz) - Terminal	0 673 79	10					
TV-R (862 MHz) - Estrela <i>ired</i>	0 673 83	10	0 682 83	0 685 83	0 679 83	10	
TV-R (862 MHz) - Passagem	0 673 84	10					
TV-R (862 MHz) - Terminal	0 673 85	10					
TV-SAT (2 400 MHz) conector SAT com ficha "F" - Estrela <i>ired</i>	0 673 92	10	0 682 97	0 685 97	0 679 97	10	
TV-SAT (2 400 MHz) - Estrela <i>ired</i>	0 673 97	10	0 682 97	0 685 97	0 679 97	10	
TV simples, macho (2 400 MHz)	0 673 82	10	0 682 82	0 685 82	0 679 82	10	
TV simples, tipo “F” (2 400 MHz)	0 673 80	10					
Tomada TV simples + Tomada telefónica RJ 45 - Cat. 6 - FTP	0 673 82 + 0 673 45	10	0 682 39	0 685 39	0 679 39	10	
Espelho central TV-R (Nota: Só espelho central, para adaptar com tomadas de outros fabricantes, por ex.: Televés®, Ikusi®, Hirschmann®, ...)	-	-	0 682 84	0 685 84	-	10	
Espelho central TV-R-SAT (Nota: Só espelho central, para adaptar com tomadas de outros fabricantes, por ex.: Televés®, Ikusi®, Hirschmann®, ...)	-	-	0 682 86	0 685 86	-	10	
TOMADAS INFORMÁTICAS							
RJ 45 - Cat. 6 - UTP (8 contactos)	0 673 44	10	0 682 51	0 685 51	0 679 51	10	
RJ 45 - Cat. 6 - FTP (9 contactos)	0 673 45	10					
RJ 45 - Cat. 6 _A - STP (9 contactos, com blindagem)	0 673 46	10					
Tomada dupla:2 x RJ 45 - Cat. 6 - UTP (8 contactos)	2 x 0 673 44	10	0 682 52	0 685 52	0 679 52	10	
Tomada dupla: 2 x RJ 45 - Cat. 6 - FTP (9 contactos)	2 x 0 673 45	10					
Tomada dupla: 2 x RJ 45 - Cat. 6 _A - STP (9 contactos, com blindagem)	2 x 0 673 46	10					
Tomada com cordão incluído: RJ 45 - Cat. 6 - UTP (8 contactos)	0 673 54	1	0 682 55	0 685 55	por encomenda	1	
Tomada com cordão incluído: RJ 45 - Cat. 6 - FTP (9 contactos)	0 673 55	1					
Ponto de acesso Wi-Fi 802-11 bg (single band) Alimentação 230 V	0 673 62	1	0 682 58			1	
	0 673 63	1		0 685 58	0 678 58	1	
Ponto de acesso Wi-Fi 802-11 a + bg (dual band) Alimentação PoE (Power over Ethernet)	0 673 66	1	0 682 58	0 685 58	0 678 58	1	
Switch cobre Ethernet 10/100 base T (com 6 portas RJ 45)	0 673 61	1	0 682 54	0 685 54	por encomenda	1	
Tomada SUB-D 9	0 673 51	1	0 682 15	0 685 15	por encomenda	1	
Tomada USB	0 673 52	1	0 682 53	0 685 53	0 679 50	1	
Tomada USB pré-conectorizada	0 673 72	1					
Tomada de fibra ótica 2 x SC/APC Simplex Equipada com “shutter’s” (proteção laser)	0 673 95	1	0 682 95	0 685 95	por encomenda	1	



MECANISMOS			TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS				
							
			Branco	Titânio	Grafite		
TOMADAS ALTIFALANTE	Ref.	Emb.				Emb.	
Tomada altifalante simples	0 673 11	10	0 682 11	0 685 11	0 678 13	10	
Tomada altifalante dupla	2 x 0 673 11	10	0 682 12	0 685 12	0 678 14	10	
Tomada banana simples	0 673 12	1	0 682 31	0 685 31	0 678 72	5	
Tomada banana dupla	2 x 0 673 12	1	0 682 32	0 685 32	0 678 74	1	
TOMADAS ÁUDIO E VÍDEO							
Tomada XLR fêmea	0 673 35	1	0 682 35	0 685 35	por encomenda	1	
Tomada 3 RCA fêmea	0 673 13	1	0 682 13	0 685 13	0 678 63	10	
Tomada 3 RCA fêmea pré-conectorizada	0 673 73	1					
Tomada dupla: 2 x 3 RCA fêmea	2 x 0 673 13	1	0 682 14	0 685 14	0 678 64	1	
Tomada áudio/vídeo HDMI 1.3 tipo A	0 673 17	1	0 682 16	0 685 16	0 678 16	1	
Tomada áudio/vídeo HDMI 1.4 tipo A pré-conectorizada	0 673 77	1					
Tomada vídeo HD 15	0 673 16	1	0 682 15	0 685 15	por encomenda	1	
Tomada áudio Jack Ø 3,5 mm	0 673 18	1	0 682 17	0 685 17	por encomenda	1	
Tomada HD 15 + Jack Ø 3,5 mm	0 673 19	1	0 682 19	0 685 19	por encomenda	1	
Tomada HD 15 + Jack Ø 3,5 mm pré-conectorizada	0 673 76	1					
Comando (IR) para videoprojetor	0 673 69	1	0 682 96	0 685 96	por encomenda	5	
Atenuador de linha 100 V - 25 W	0 673 07	1	0 682 08	0 685 08	por encomenda	1	



 MECANISMOS 			 TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS				
			 Branco	 Titânio	 Grafite		
SOLUÇÕES PARA HOTÉIS	Ref.	Emb.				Emb.	
Interruptor ou comutador de escada Soft - 10 AX - para comando geral	0 670 01	10	0 681 90	0 684 90	por encomenda	1	
Botão simples Soft NA+NF - 6 A - para comando geral	0 670 31	10					
Interruptor ou comutador de escada duplo Soft - 10 AX para comando da iluminação de entrada e da secretária	2 x 0 670 01	10	0 681 92	0 684 92	por encomenda	1	
Botão duplo Soft NA+NF - 6 A para comando da iluminação de entrada e da secretária	2 x 0 670 31	10					
Interruptor ou comutador de escada duplo Soft - 10 AX para comando da iluminação de cabeceira da cama	2 x 0 670 01	10	0 681 91	0 684 91	por encomenda	1	
Botão duplo Soft NA+NF - 6 A para comando da iluminação de cabeceira da cama	2 x 0 670 31	10					
Interruptor ou comutador de escada duplo Soft - 10 AX luminoso para quarto de hotel Permite aviso “Do Not Disturb” (Não incomodar)	0 670 01	10	0 681 60	0 684 60	por encomenda	1	
Botão de chamada com visor para indicação de estado do quarto (fornecido com visor luminoso e porta-etiqueta)	0 675 60	1	-	Fornecido com espelho central	-	-	
Interruptor geral de cartão - standard	0 675 63	1	0 682 09	0 685 09	0 679 09	1	
Interruptor geral de cartão - RFID	0 675 64	1					
Interruptor duplo para comando de estores	0 676 01	10	0 681 53	0 684 53	0 679 53	1	
Botão duplo para comando de estores	0 676 02	10					
Interruptor duplo para comando de toldos	0 676 01	10	0 681 54	0 684 54	por encomenda	1	
Botão duplo para comando de toldos	0 676 02	10					
Tomada para máquina de barbear 110/230 V (fornecida com suporte de fixação)	0 671 59	1	0 681 35	0 684 35	0 679 35	1	

Céliane™

tabela de escolha rápida - mecanismos, teclas e espelhos centrais antimicrobial e IP 44 para locais húmidos (cont.)



 MECANISMOS			 TECLAS E ESPELHOS CENTRAIS				
Quadros (p. 432)			 Antimicrobial		 IP 44 para locais húmidos		
INTERRUPTORES E COMUTADORES DE ESCADA	Ref.	Emb.		Emb.		Emb.	
Interruptor ou comutador de escada Soft 10 AX	0 670 01	10	0 677 40	10	0 678 01	5	
Interruptor ou comutador de escada Soft com visor 10 AX LED ref. 0 676 85/88 para função "sinalização" ou ref. 0 676 86/87 para função "luminoso)	0 670 01	10	0 677 42	10	0 678 03	5	
Interruptor ou comutador de escada Soft com porta-etiqueta 10 AX	0 670 01	10	-	-	0 678 05	5	
Interruptor ou comutador de escada duplo Soft 10 AX	2 x 0 670 01	10	0 677 41	10	0 678 02	5	
Interruptor ou comutador de escada duplo Soft com visor 10 AX LED ref. 0 676 85/88 para função "sinalização" ou ref. 0 676 86/87 para função "luminoso)	2 x 0 670 01	10	0 677 43	10	0 678 04	5	
BOTÕES DE PRESSÃO							
Botão de pressão Soft NA+NF	0 670 31	10	0 677 40	10	0 678 01	5	
Botão de pressão Soft NA+NF luminoso 6 A Utilizar LED's ref. 0 676 86/87	0 670 31	10	0 677 42	10	0 678 03	5	
Botão de pressão Soft NA+NF com porta etiqueta 6 A	0 670 31	10	-	-	0 678 05	5	
Botão de pressão duplo Soft NA+NF 6 A	2 x 0 670 31	10	0 677 41	10	0 678 02	5	
Botão de pressão duplo Soft NA+NF luminoso 6 A Utilizar LED's ref. 0 676 86/87	2 x 0 670 31	10	0 677 43	10	0 678 04	5	
COMANDOS DE ESTORES / TOLDOS / CORTINAS / JANELAS DE SÓTÃO							
Interruptor para comando direto	0 676 01	10	0 677 49	10	-	-	
Botão para comando através de caixa de automatismos	0 676 02	10					
Botão para comando direto	0 676 03	10					
TOMADAS DE ENERGIA / SAÍDAS DE CABOS							
Tomada 2P+T - ligadores automáticos	0 671 53	10	0 677 60	-	0 678 41	5	
Saída de cabos	0 671 81	10	-	-	0 678 06	5	
TOMADAS TELEFÓNICAS / INFORMÁTICAS / TELEVISÃO							
Tomada telefónica para redes mistas e simples RJ 45 - Cat. 6 - FTP (9 contactos) <i>ired</i>	0 673 45	10	0 677 46	10	-	-	
TV-R-SAT (2 400 MHz) - Estrela <i>ired</i>	0 673 88	10	0 677 50	10	-	-	
TV simples, macho (2 400 MHz)	0 673 82	10	0 677 47	10	-	-	
TV simples, tipo “F” (2 400 MHz)	0 673 80	10					

UMA COLEÇÃO COMPLETA EM ACABAMENTOS


Céliane™ Metalizados



Alumínio



Titânio



Violeta
Arco-íris



Alumínio
Estria



Azul Estria



Laranja Estria



Cobre



Metalizado
Cinza



Carbono

Céliane™ Naturais



Argila



Arenito



Giz



Eclipse



Xisto



Basalto

N Céliane™ Memórias



Branco
Ontem



Turquesa
50's



Laranja
70's



Violeta
90's



Amarelo
Hoje



Lúmen

Céliane™ Materiais

COURO




Couro Caramelo



Couro Castanho



Couro Pérola



Couro Roxo



Couro Pixel

MADEIRA



Ácer



Carvalho Claro



Mogno



Wengé Matizado

METAIS



Inox Escovado



Níquel Aveludado



Níquel Preto



Furtivo



Bronze Dourado

VIDROS



Vidro Espelho



Vidro Café



Vidro Carmim



Vidro Grafite



Vidro Kristall

CORIAN



Corian Canelado



Corian Gougé

MINERAIS



Ardósia



Porcelana



Quadros e suportes: montagem horizontal ou vertical	Entre eixos 71 mm			
	Diagrama	Diagrama	Diagrama	Diagrama
MEMÓRIAS				
Branco	0 666 31 + 0 802 51	0 666 32 + 0 802 52	0 666 33 + 0 802 53	0 666 34 + 0 802 54
Turquesa	0 666 41 + 0 802 51	0 666 42 + 0 802 52	0 666 43 + 0 802 53	0 666 44 + 0 802 54
Laranja	0 666 51 + 0 802 51	0 666 52 + 0 802 52	0 666 53 + 0 802 53	0 666 54 + 0 802 54
Violeta	0 666 61 + 0 802 51	0 666 62 + 0 802 52	0 666 63 + 0 802 53	0 666 64 + 0 802 54
Amarelo	0 666 71 + 0 802 51	0 666 72 + 0 802 52	0 666 73 + 0 802 53	0 666 74 + 0 802 54
Lúmen	0 666 40 + 0 802 51	-	-	-
NATURAIS				
Giz	0 667 01 + 0 802 51	0 667 02 + 0 802 52	0 667 03 + 0 802 53	0 667 04 + 0 802 54
Argila	0 667 11 + 0 802 51	0 667 12 + 0 802 52	0 667 13 + 0 802 53	0 667 14 + 0 802 54
Arenito	0 667 21 + 0 802 51	0 667 22 + 0 802 52	0 667 23 + 0 802 53	0 667 24 + 0 802 54
Xisto	0 667 31 + 0 802 51	0 667 32 + 0 802 52	0 667 33 + 0 802 53	0 667 34 + 0 802 54
Basalto	0 667 41 + 0 802 51	0 667 42 + 0 802 52	0 667 43 + 0 802 53	0 667 44 + 0 802 54
Eclipse	0 667 40 + 0 802 51	-	-	-
METALIZADOS				
Titânio	0 689 01 + 0 802 51	0 689 02 + 0 802 52	0 689 03 + 0 802 53	0 689 04 + 0 802 54
Alumínio	0 689 21 + 0 802 51	0 689 22 + 0 802 52	0 689 23 + 0 802 53	0 689 24 + 0 802 54
Metalizado Cinza	0 689 71 + 0 802 51	0 689 72 + 0 802 52	0 689 73 + 0 802 53	0 689 74 + 0 802 54
Carbono	0 689 81 + 0 802 51	0 689 82 + 0 802 52	0 689 83 + 0 802 53	0 689 84 + 0 802 54
Cobre	0 689 91 + 0 802 51	0 689 92 + 0 802 52	0 689 93 + 0 802 53	0 689 94 + 0 802 54
Violeta Arco-íris	0 687 11 + 0 802 51	0 687 12 + 0 802 52	0 687 13 + 0 802 53	0 687 14 + 0 802 54
Alumínio Estria	0 687 21 + 0 802 51	0 687 22 + 0 802 52	0 687 23 + 0 802 53	0 687 24 + 0 802 54
Laranja Estria	0 687 61 + 0 802 51	0 687 62 + 0 802 52	0 687 63 + 0 802 53	0 687 64 + 0 802 54
Azul Estria	0 687 71 + 0 802 51	0 687 72 + 0 802 52	0 687 73 + 0 802 53	0 687 74 + 0 802 54
ANTIMICROBIAL				
Antimicrobial	0 690 01 + 0 802 51	0 690 02 + 0 802 52	0 690 03 + 0 802 53	-
Para locais húmidos - IP 44				
IP 44 - Branco	0 690 71 + 0 802 51	0 690 72 + 2 x 0 802 51	-	-



Quadros e suportes: montagem horizontal ou vertical	Entre eixos 71 mm			
	Diagrama	Diagrama	Diagrama	Diagrama
MATERIAIS				
Inox Escovado	0 691 01 + 0 802 51	0 691 02 + 0 802 52	0 691 03 + 0 802 53	0 691 04 + 0 802 54
Níquel Aveludado	0 691 11 + 0 802 51	0 691 12 + 0 802 52	0 691 13 + 0 802 53	0 691 14 + 0 802 54
Níquel Preto	0 690 31 + 0 802 51	0 690 32 + 0 802 52	0 690 33 + 0 802 53	0 690 34 + 0 802 54
Furtivo	0 690 41 + 0 802 51	0 690 42 + 0 802 52	0 690 43 + 0 802 53	0 690 44 + 0 802 54
Bronze Dourado	0 691 31 + 0 802 51	0 691 32 + 0 802 52	0 691 33 + 0 802 53	0 691 34 + 0 802 54
Carvalho Claro	0 690 51 + 0 802 51	0 690 52 + 0 802 52	0 690 53 + 0 802 53	0 690 54 + 0 802 54
Wengé Matizado ⁽²⁾	0 692 01 + 0 802 51	0 692 02 + 0 802 52	0 692 03 + 0 802 53	0 692 04 + 0 802 54
Ácer	0 692 11 + 0 802 51	0 692 12 + 0 802 52	0 692 13 + 0 802 53	0 692 14 + 0 802 54
Mogno	0 692 21 + 0 802 51	0 692 22 + 0 802 52	0 692 23 + 0 802 53	0 692 24 + 0 802 54
Corian® Cannelé ⁽¹⁾	0 690 11 + 0 802 51	0 690 12 + 0 802 52	0 690 13 + 0 802 53	0 690 14 + 0 802 54
Corian® Gougé ⁽¹⁾	0 690 21 + 0 802 51	0 690 22 + 0 802 52	0 690 23 + 0 802 53	0 690 24 + 0 802 54
Betão Polido	0 691 41 + 0 802 51	0 691 42 + 0 802 52	0 691 43 + 0 802 53	-
Porcelana	0 693 51 + 0 802 51	0 693 52 + 0 802 52	0 693 53 + 0 802 53	-
Ardósia	0 693 71 + 0 802 51	0 693 72 + 0 802 52	0 693 73 + 0 802 53	-
Vidro Kristall	0 693 11 + 0 802 51	0 693 12 + 0 802 52	0 693 13 + 0 802 53	0 693 14 + 0 802 54
Vidro Grafite	0 693 01 + 0 802 51	0 693 02 + 0 802 52	0 693 03 + 0 802 53	0 693 04 + 0 802 54
Vidro Espelho	0 691 21 + 0 802 51	0 691 22 + 0 802 52	0 691 23 + 0 802 53	0 691 24 + 0 802 54
Vidro Café	0 694 61 + 0 802 51	0 694 62 + 0 802 52	0 694 63 + 0 802 53	0 694 64 + 0 802 54
Vidro Carmim	0 694 71 + 0 802 51	0 694 72 + 0 802 52	0 694 73 + 0 802 53	0 694 74 + 0 802 54
Couro Castanho	0 694 01 + 0 802 51	0 694 02 + 0 802 52	0 694 03 + 0 802 53	0 694 04 + 0 802 54
Couro Caramelo	0 694 21 + 0 802 51	0 694 22 + 0 802 52	0 694 23 + 0 802 53	0 694 24 + 0 802 54
Couro Pérola	0 694 31 + 0 802 51	0 694 32 + 0 802 52	0 694 33 + 0 802 53	-
Couro Roxo	0 694 41 + 0 802 51	0 694 42 + 0 802 52	0 694 43 + 0 802 53	-
Couro Pixel	0 694 51 + 0 802 51	0 694 52 + 0 802 52	0 694 53 + 0 802 53	-

(1) Corian® é uma marca registada, propriedade da DuPont de Nemours®; (2) Madeira pura (freixo) pintada em Wengé
* Espelhos com os acabamentos em Madeira, Couro, Betão polido, Porcelana e Ardósia são materiais naturais, com a aparência e cor que podem variar entre lotes de produção



Mecanismos Céliane	Comutador de escada 0 670 01 Botão de pressão 0 670 31	0 673 26 0 673 54/55 0 670 86 0 673 62/63/66 0 674 02/42 0 674 12 0 671 59 5 x 0 670 01/31 0 671 33/34	Tomada 2P+T quádrupla pré-cablada compacta 0 671 44 e 0 671 64 Switch cobre Ethernet 0 673 61	Ecrã 3,5" 0 672 92	0 675 46 ⁽¹⁾ 0 675 15 ⁽¹⁾ 0 675 20 ⁽¹⁾ 0 674 56	Para todos os mecanismos Céliane (Exceto mecanismos identificados)	
MEMÓRIAS							
Branco		0 686 30 ⁽²⁾ + 0 802 50	0 666 35 + 0 802 52	0 666 36 + 0 802 53	0 686 06 ⁽²⁾	0 686 37 ⁽²⁾	0 686 08 ⁽²⁾ + 0 802 64 0 686 09 ⁽²⁾ + 0 802 66
Turquesa		-	por encomenda	por encomenda	-	-	-
Laranja		-	por encomenda	por encomenda	-	-	-
Violeta		-	por encomenda	por encomenda	-	-	-
Amarelo		-	por encomenda	por encomenda	-	-	-
POUDRÉ							
Giz		-	0 667 05 + 0 802 52	0 667 06 + 0 802 53	-	-	-
Argila		-	0 667 15 + 0 802 52	0 667 16 + 0 802 53	-	-	-
Arenito		-	0 667 25 + 0 802 52	0 667 26 + 0 802 53	-	-	-
Xisto		-	0 667 35 + 0 802 52	0 667 36 + 0 802 53	-	-	-
Basalto		-	0 667 45 + 0 802 52	0 667 46 + 0 802 53	-	-	-
METALIZADOS							
Titânio		0 689 00 ⁽³⁾ + 0 802 50	0 689 05 + 0 802 52	0 689 06 + 0 802 53	0 689 16 ⁽³⁾	0 689 07	0 689 68 + 0 802 64 0 689 69 + 0 802 66
Alumínio		-	0 689 25 + 0 802 52	0 689 26 + 0 802 53	por encomenda	-	por encomenda por encomenda
Metalizado Cinza		-	0 689 75 + 0 802 52	0 689 76 + 0 802 53	por encomenda	-	por encomenda por encomenda
Carbono		-	0 689 85 + 0 802 52	0 689 86 + 0 802 53	0 689 87	-	0 689 50 + 0 802 64 0 689 90 + 0 802 66
Cobre		-	por encomenda	por encomenda	por encomenda	-	por encomenda por encomenda
Violeta Arco-íris		-	por encomenda	por encomenda	por encomenda	-	por encomenda por encomenda
Alumínio Estria		-	0 687 25 + 0 802 52	0 687 26 + 0 802 53	-	-	-
Laranja Estria		-	por encomenda	por encomenda	-	-	-
Azul Estria		-	por encomenda	por encomenda	-	-	-

(1) Mecanismos sem suporte
(2) Espelho com acabamento branco neutro
(3) Espelho pintado




















MATERIAIS				
Inox Escovado		0 691 05 + 0 802 52	0 691 06 + 0 802 53	0 691 26 0 691 07
Níquel Aveludado		0 691 15 + 0 802 52	-	0 691 16 0 691 17
Níquel Preto		0 690 35 + 0 802 52	0 690 36 + 0 802 53	- -
Bronze Dourado		0 691 35 + 0 802 52	-	- -
Carvalho Claro		0 690 55 + 0 802 52	-	- -
Wengé Matizado ⁽²⁾		0 692 05 + 0 802 52	-	0 692 06 0 692 07
Ácer		0 692 15 + 0 802 52	-	0 692 16 0 692 17
Mogno		0 692 25 + 0 802 52	-	- 0 692 27
Corian® Canelado ⁽¹⁾		0 690 15 + 0 802 52	-	- -
Corian® Gougé ⁽¹⁾		0 690 25 + 0 802 52	-	- -
Betão Polido		0 691 45 + 0 802 52	-	- 0 691 47
Porcelana		0 693 55 + 0 802 52	-	- -
Ardósia		0 693 75 + 0 802 52	-	- 0 693 77
Vidro Kristall		0 693 15 + 0 802 52	-	0 693 16 0 693 17
Vidro Grafite		0 693 05 + 0 802 52	-	0 693 06 0 693 07
Vidro Espelho		0 691 25 + 0 802 52	-	- 0 691 27
Vidro Café		-	-	- 0 694 67
Couro Castanho		0 694 05 + 0 802 52	-	- 0 694 07

(1) Corian® é uma marca registada, propriedade da DuPont de Nemours®
(2) Madeira pura (freixo) pintada em Wengé
* Espelhos com os acabamentos em Madeira, Couro, Betão polido, Porcelana e Ardósia são materiais naturais, com a aparência e cor que podem variar entre lotes de produção

Céliane™

tabela de escolha rápida - caixas de encastrar e suportes de fixação

QUADROS CÉLIANE	1 MÓDULO	SIMPLES	DUPLO + 4/5 MÓDULOS horizontal/vertical	TRIPLO + 6/8 MÓDULOS horizontal/vertical		QUÁDRUPLOS horizontal/vertical	QUADRO PARA ECRÃ TÁTIL 3,5"	QUADROS DE GRANDES FORMATOS	2 x DUPLOS	2 x TRIPLOS	PARA TOMADAS MAQUINA DE BARBEAR	PARA FIXAÇÃO EM BATENTES
												
SUPORTES UNIVERSAIS	0 802 50 	0 802 51 0 802 61 garras 0 802 69 garras largas 	0 802 52 	0 802 53 		0 802 54 	Suportes fornecidos com os mecanismos	Suportes fornecidos com os mecanismos	0 802 64 	0 802 66 		
CAIXAS ECOBATIBOX		0 800 21 prof. 40 mm 0 800 31 prof. 50 mm + 0 800 16/20/25 (obturadores) 	0 800 22 prof. 40 mm 0 800 32 prof. 50 mm + 0 800 16/20/25 (obturadores)  N	0 800 23 prof. 40 mm 0 800 33 prof. 50 mm + 0 800 16/20/25 (obturadores)  N		0 800 24 prof. 40 mm 0 800 34 prof. 50 mm + 0 800 16/20/25 (obturadores)  N						
PAREDES OCAS	0 800 40 prof. 40 mm 	0 800 41 prof. 40 mm 0 800 51 prof. 50 mm 0 800 61 prof. 60 mm 	0 800 42 prof. 40 mm 0 800 52 prof. 50 mm 	0 800 43 prof. 40 mm 0 800 53 prof. 50 mm 		0 800 44 prof. 40 mm 0 800 54 prof. 50 mm 	0 893 79 prof. 50 mm				0 800 52 prof. 50 mm 	
MULTIMATERIAL		0 801 01 prof. 40 mm 0 801 21 prof. 50 mm  0 801 01 + 0 801 05 para montagem sobre molduras 	0 801 02 prof. 40 mm 0 801 22 prof. 50 mm  0 801 02 + 0 801 05 para montagem sobre molduras 	0 801 03 prof. 40 mm 0 801 23 prof. 50 mm  0 801 03 + 0 801 05 para montagem sobre molduras 				0 801 24 prof. 50 mm 	0 801 24 prof. 50 mm 2 x duplos ou 2 x 4/5 módulos	0 801 26 prof. 50 mm 2 x triplas ou 2 x 6/8 módulos 		
ALVENARIA	0 801 40 prof. 40 mm 	Quadrado: 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 41 prof. 40 mm 0 801 51 prof. 50 mm 0 801 61 prof. 60 mm  Redondo Prof. 40 mm: 0 801 08 com parafusos 	2 x 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 42 prof. 40 mm ou 2 x 0 801 41 prof. 40 mm 2 x 0 801 51 prof. 50 mm 2 x 0 801 61 prof. 60 mm 	3 x 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 43 prof. 40 mm ou 3 x 0 801 41 prof. 40 mm 3 x 0 801 51 prof. 50 mm 3 x 0 801 61 prof. 60 mm 		4 x 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 44 prof. 40 mm ou 4 x 0 801 41 prof. 40 mm 4 x 0 801 51 prof. 50 mm 4 x 0 801 61 prof. 60 mm 	0 892 79 prof. 50 mm			0 801 55 prof. 50 mm ou 2 x 0 801 51 prof. 50 mm 	0 801 70 prof. 40 mm 	